

<b>Gezondheidsenquête 2003 20-65 jaar</b>	<b>Hooge- veen</b>	<b>Meppel</b>	<b>Wester -veld</b>	<b>De Wolden</b>	<b>Aa en Hunze</b>	<b>Assen</b>	<b>Midden- Drenthe</b>	<b>Noorden- veld</b>	<b>Tynaarlo</b>	<b>Borger/ Odoorn</b>	<b>Coevor- den</b>	<b>Emmen</b>	<b>Drenthe</b>
<b>Verdeling steekproef</b>													
man	47%	41%	44%	43%	43%	46%	43%	40%	46%	41%	48%	44%	44%
vrouw	53%	59%	56%	57%	57%	54%	57%	60%	54%	59%	52%	56%	56%
<b>Werksituatie</b>													
<b>Mannen</b>													
betaald werk	73%	72%	71%	77%	65%	78%	82%	69%	84%	78%	72%	69%	74%
uitkering	19%	18%	13%	7%	21%	14%	13%	13%	7%	11%	14%	15%	13%
pensioen	5%	4%	13%	10%	8%	6%	4%	14%	6%	10%	11%	11%	8%
huisman	<1%	2%	1%	3%	2%	1%	1%	<1%	<1%	1%	1%	1%	1%
student	2%	4%	1%	3%	4%	2%	-	4%	3%	1%	2%	5%	3%
<b>Vrouwen</b>													
betaald werk	65%	73%	53%	61%	52%	61%	63%	60%	65%	60%	63%	60%	61%
uitkering	15%	9%	11%	8%	12%	11%	12%	10%	7%	10%	13%	13%	11%
pensioen	2%	1%	5%	5%	6%	5%	5%	5%	6%	3%	2%	3%	4%
huisvrouw	17%	16%	28%	21%	27%	19%	16%	22%	21%	24%	20%	20%	20%
student	1%	2%	4%	5%	4%	4%	4%	3%	1%	4%	2%	4%	4%
<b>Opleidingsniveau</b>													
<b>Mannen</b>													
laag	35%	28%	33%	38%	29%	28%	30%	25%	15%	31%	29%	43%	32%
midden	46%	30%	42%	44%	37%	39%	48%	40%	46%	41%	55%	37%	42%
hoog	20%	32%	25%	18%	34%	33%	22%	36%	40%	28%	16%	20%	26%
<b>Vrouwen</b>													
laag	36%	27%	27%	25%	24%	20%	22%	22%	14%	30%	33%	40%	28%
midden	51%	47%	54%	60%	50%	58%	56%	53%	48%	56%	48%	51%	53%
hoog	13%	26%	19%	16%	27%	22%	22%	24%	38%	14%	19%	9%	20%
<b>etniciteit</b>													
<b>Mannen</b>													
autochtoon	94%	99%	98%	95%	98%	88%	97%	96%	98%	95%	98%	95%	95%
allochtoon	6%	1%	2%	5%	2%	12%	3%	4%	2%	5%	2%	5%	5%
<b>Vrouwen</b>													
autochtoon	94%	96%	95%	98%	99%	93%	97%	98%	96%	96%	96%	95%	96%
allochtoon	6%	4%	5%	2%	1%	7%	3%	2%	4%	4%	4%	5%	4%

Gezondheidsenquête 2003 20-65 jaar	Hooge- veen	Meppel	Wester -veld	De Wolden	Aa en Hunze	Assen	Midden- Drenthe	Noorden- veld	Tynaarlo	Borger/ Odoorn	Coevor- den	Emmen	Drenthe
<b>Subjectieve gezondheid</b>													
<b>Mannen</b>													
(zeer) goed	74%	81%	81%	82%	76%	80%	84%	81%	84%	80%	76%	78%	80%
gaat wel	21%	13%	14%	15%	22%	18%	13%	19%	14%	17%	21%	20%	17%
(zeer) slecht	5%	5%	5%	3%	2%	2%	4%	<1%	2%	3%	3%	3%	3%
<b>Vrouwen</b>													
(zeer) goed	75%	80%	68%	82%	81%	78%	77%	80%	80%	78%	77%	75%	77%
gaat wel	21%	18%	28%	16%	18%	19%	19%	18%	17%	22%	20%	21%	20%
(zeer) slecht	4%	2%	4%	2%	1%	4%	4%	2%	3%	-	4%	4%	3%
<b>Subjectieve gezondheid t.o.v. een jaar geleden</b>													
<b>Mannen</b>													
(zeer) goed	13%	14%	18%	10%	8%	13%	18%	13%	13%	12%	14%	13%	13%
gaat wel	76%	75%	73%	77%	79%	77%	73%	77%	76%	80%	69%	77%	76%
(zeer) slecht	11%	10%	8%	13%	13%	10%	8%	11%	10%	8%	17%	11%	11%
<b>Vrouwen</b>													
(zeer) goed	16%	21%	19%	19%	15%	13%	19%	17%	22%	22%	18%	15%	17%
gaat wel	73%	64%	69%	68%	75%	71%	69%	76%	70%	70%	72%	74%	71%
(zeer) slecht	11%	15%	11%	13%	10%	15%	11%	8%	8%	7%	10%	11%	11%
<b>Afgelopen 3 mnd contact gehad met:</b>													
huisarts	53%	58%	58%	55%	52%	55%	50%	54%	51%	56%	52%	53%	54%
centrale dokterspost	5%	4%	4%	4%	9%	9%	7%	9%	5%	7%	6%	8%	7%
fysiotherapeut	9%	17%	10%	11%	9%	10%	14%	12%	12%	5%	12%	13%	12%
medisch specialist	19%	23%	16%	21%	21%	16%	18%	20%	13%	21%	20%	22%	19%
alternatief genezer	5%	7%	7%	2%	7%	4%	5%	4%	4%	3%	4%	5%	5%
thuiszorg (icare)	9%	5%	5%	3%	4%	4%	5%	4%	3%	3%	7%	5%	5%
Alg. Maatsch. Werk	3%	3%	1%	-	1%	3%	1%	1%	3%	1%	2%	2%	2%
Reg. Indicatie org.	2%	1%	1%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	-	2%	1%	1%
CAD/Verslavingszorg	-	-	-	1%	-	1%	-	-	-	-	-	<1%	<1%
GGZ	3%	1%	1%	2%	1%	5%	3%	4%	3%	4%	2%	2%	3%
<b>heeft geen eigen tandarts</b>	6%	7%	7%	5%	8%	7%	5%	5%	6%	6%	3%	4%	5%

<b>Gezondheidsenquête 2003 20-65 jaar</b>	<b>Hooge- veen</b>	<b>Meppel</b>	<b>Wester -veld</b>	<b>De Wolden</b>	<b>Aa en Hunze</b>	<b>Assen</b>	<b>Midden- Drenthe</b>	<b>Noorden- veld</b>	<b>Tynaarlo</b>	<b>Borger/ Odoorn</b>	<b>Coevor- den</b>	<b>Emmen</b>	<b>Drenthe</b>
<b>Contacten ziekenhuis poliklinisch behandeld</b>	15%	17%	17%	15%	16%	17%	14%	17%	13%	16%	12%	11%	14%
<b>ziekenhuisopname</b>	9%	17%	8%	6%	9%	8%	8%	9%	7%	7%	12%	10%	9%
<b>Overgewicht</b>													
<b>Mannen</b>													
geen overgewicht	44%	46%	49%	38%	40%	52%	39%	56%	39%	40%	41%	36%	43%
wel overgewicht	56%	54%	51%	62%	60%	48%	61%	45%	61%	60%	59%	64%	57%
<b>Vrouwen</b>													
geen overgewicht	54%	64%	56%	65%	55%	62%	52%	62%	65%	53%	60%	50%	58%
wel overgewicht	46%	36%	44%	35%	45%	38%	48%	38%	35%	47%	40%	50%	42%
<b>Aandoeningen</b>													
ooit beroerte gehad	1%	3%	4%	1%	3%	2%	1%	1%	-	1%	2%	2%	2%
ooit infarct gehad	2%	2%	3%	1%	2%	2%	-	1%	2%	1%	3%	2%	2%
ooit andere hartaandoening	2%	4%	3%	2%	3%	3%	2%	3%	3%	4%	4%	4%	3%
ooit kanker gehad	4%	4%	6%	4%	6%	5%	3%	7%	4%	5%	4%	5%	5%
<b>afgelopen jaar de volgende aandoeningen gehad:</b>													
migraine	24%	27%	22%	22%	21%	24%	22%	25%	19%	31%	25%	24%	24%
hoge bloeddruk	12%	16%	18%	7%	16%	9%	12%	13%	11%	16%	15%	16%	13%
vernauwing bloedvaten	2%	2%	3%	2%	1%	1%	1%	2%	1%	2%	2%	2%	2%
ziekten luchtwegen	6%	8%	6%	6%	7%	6%	7%	7%	7%	5%	9%	9%	7%
psoriasis	1%	3%	3%	5%	3%	5%	3%	3%	4%	2%	3%	1%	3%
chron.eczeem	3%	8%	7%	5%	3%	5%	4%	4%	4%	1%	4%	5%	5%
darmstoornis	5%	5%	2%	4%	1%	6%	2%	2%	4%	4%	2%	4%	3%
rugaandoening	14%	12%	10%	10%	12%	8%	11%	10%	12%	10%	10%	15%	11%
gewrichtsslijtage	12%	7%	11%	8%	12%	8%	8%	11%	11%	8%	10%	11%	10%
gewrichtsontsteking	6%	4%	5%	5%	7%	5%	6%	5%	5%	6%	4%	7%	5%
aandoening nek/schouder	9%	14%	12%	10%	7%	10%	12%	12%	11%	7%	13%	14%	11%
RSI	1%	4%	2%	2%	1%	4%	2%	3%	3%	1%	3%	2%	2%
aandoening elleboog/pols	6%	8%	7%	6%	10%	7%	5%	6%	7%	5%	7%	7%	7%

<b>Gezondheidsenquête 2003 20-65 jaar</b>	<b>Hooge- veen</b>	<b>Meppel</b>	<b>Wester -veld</b>	<b>De Wolden</b>	<b>Aa en Hunze</b>	<b>Assen</b>	<b>Midden- Drenthe</b>	<b>Noorden- veld</b>	<b>Tynaarlo</b>	<b>Borger/ Odoorn</b>	<b>Coevor- den</b>	<b>Emmen</b>	<b>Drenthe</b>
<b>In hoeverre heeft uw lichamelijke gezondheid u belemmerd in uw normale sociale <i>bezigheden</i></b>													
veel	4%	5%	6%	4%	3%	5%	4%	4%	2%	3%	5%	5%	4%
nogal	5%	4%	6%	3%	9%	9%	4%	4%	6%	9%	11%	6%	6%
enigszins	21%	14%	18%	18%	18%	18%	20%	16%	15%	16%	15%	18%	17%
helemaal niet	70%	77%	71%	75%	71%	68%	72%	75%	78%	72%	69%	71%	72%
<b>hoeveel pijn heeft u de afgelopen 4 weken gehad</b>													
ernstig	3%	3%	5%	3%	2%	3%	3%	3%	3%	4%	3%	4%	3%
nogal	18%	14%	15%	11%	13%	12%	15%	11%	9%	13%	15%	17%	13%
licht	24%	29%	25%	30%	29%	29%	29%	34%	28%	30%	32%	26%	29%
geen	56%	54%	56%	56%	55%	56%	53%	53%	60%	54%	50%	53%	55%
<b>gebruikt slaap- en/of kalmeringsmiddelen</b>	8%	7%	13%	6%	8%	10%	8%	10%	9%	6%	8%	11%	9%
<b>heeft een allergie</b>	33%	39%	32%	31%	26%	41%	29%	31%	33%	31%	30%	34%	33%
<b>heeft psychische problematiek</b>	29%	30%	28%	26%	28%	31%	29%	29%	26%	26%	29%	27%	28%
<b>heeft ooit huiselijk geweld meegemaakt</b>	15%	14%	8%	15%	11%	15%	15%	11%	14%	15%	11%	12%	13%
<b>heeft vragen, zorgen met betrekking tot de opvoeding van uw kinderen</b>	44%	45%	38%	36%	29%	46%	34%	49%	47%	47%	32%	38%	41%

<b>Gezondheidsenquête 2003 20-65 jaar</b>	<b>Hooge- veen</b>	<b>Meppel</b>	<b>Wester -veld</b>	<b>De Wolden</b>	<b>Aa en Hunze</b>	<b>Assen</b>	<b>Midden- Drenthe</b>	<b>Noorden- veld</b>	<b>Tynaarlo</b>	<b>Borger/ Odoorn</b>	<b>Coevor- den</b>	<b>Emmen</b>	<b>Drenthe</b>
<b>% rokers</b>	34%	26%	31%	34%	23%	34%	27%	30%	22%	34%	32%	30%	30%
<b>% rokers – mannen</b>	43%	29%	36%	34%	28%	35%	33%	33%	22%	39%	30%	30%	32%
<b>% rokers- vrouwen</b>	26%	25%	26%	35%	20%	34%	22%	27%	21%	31%	34%	29%	27%
<b>alcoholgebruik</b>													
drinkt geen alcohol	21%	15%	18%	10%	13%	16%	14%	9%	12%	16%	20%	25%	15%
licht	43%	61%	54%	67%	60%	62%	62%	66%	58%	62%	55%	51%	53%
matig	25%	18%	22%	14%	23%	17%	18%	19%	22%	19%	17%	17%	23%
excessief	7%	5%	4%	3%	3%	3%	4%	2%	6%	3%	4%	6%	6%
zeer excessief	5%	2%	2%	5%	2%	2%	2%	3%	2%	1%	5%	2%	3%
<b>excessief alcohol gebruik</b>													
mannen	11%	12%	12%	19%	5%	7%	9%	10%	14%	8%	15%	13%	18%
vrouwen	3%	2%	2%	1%	5%	3%	4%	1%	3%	-	2%	3%	2%
<b>% ooit hasj gebruikt</b>	11%	14%	11%	11%	11%	15%	12%	9%	10%	8%	8%	7%	11%
<b>een jongeren van 16 jr mag hasj gebruiken</b>	15%	21%	14%	16%	16%	19%	17%	13%	21%	16%	17%	10%	16%
<b>mening over gedoogbeleid</b>													
geen bezwaar tegen	34%	50%	41%	40%	44%	51%	45%	43%	47%	44%	40%	37%	43%
geen mening	21%	20%	23%	22%	19%	19%	23%	25%	22%	22%	23%	20%	21%
wel bezwaar tegen	45%	30%	36%	38%	37%	30%	32%	32%	31%	34%	38%	43%	35%
<b>voldoet niet aan de Richtlijn Nederlandse Norm Gezond Bewegen</b>	48%	49%	48%	49%	54%	47%	48%	43%	43%	51%	54%	47%	49%
<b>richtlijn fruit en/of vruchtensap</b>													
gebruikt niet elke dag 2 stuks fruit/sap	65%	61%	63%	62%	54%	60%	61%	60%	59%	60%	67%	57%	60%
<b>let zelden/nooit op samen- stelling voedselproduct</b>	48%	40%	40%	40%	34%	38%	36%	41%	41%	34%	42%	36%	38%

<b>Gezondheidsenquête 2003 20-65 jaar</b>	<b>Hooge- veen</b>	<b>Meppel</b>	<b>Wester -veld</b>	<b>De Wolden</b>	<b>Aa en Hunze</b>	<b>Assen</b>	<b>Midden- Drenthe</b>	<b>Noorden- veld</b>	<b>Tynaarlo</b>	<b>Borger/ Odoorn</b>	<b>Coevor- den</b>	<b>Emmen</b>	<b>Drenthe</b>
<b>% respondenten dat van mening is dat hun gezondheid wordt geschaad door:</b>													
kwaliteit woning	5%	3%	4%	4%	3%	5%	4%	4%	5%	2%	2%	6%	4%
overlast in de buurt	8%	4%	3%	3%	1%	6%	3%	4%	6%	3%	4%	6%	5%
privé-situatie	13%	15%	9%	11%	7%	10%	11%	8%	9%	10%	8%	8%	10%
spanning in relatie	13%	14%	9%	7%	6%	13%	11%	12%	11%	14%	6%	10%	10%
financiële situatie	16%	12%	7%	11%	8%	14%	9%	9%	10%	10%	13%	10%	11%
bedreiging van geweld	4%	4%	3%	4%	2%	3%	2%	4%	3%	3%	4%	3%	3%
gebrek aan contacten	7%	5%	5%	5%	5%	6%	7%	6%	6%	7%	5%	7%	6%
geen werk	8%	6%	4%	6%	5%	7%	4%	7%	6%	6%	6%	8%	6%
gebrek aan bezigheden	6%	5%	3%	4%	3%	4%	3%	4%	4%	3%	5%	6%	4%
te grote werkdruk	13%	17%	14%	14%	14%	15%	13%	13%	11%	17%	17%	13%	14%
te druk bestaan	14%	25%	14%	17%	16%	18%	16%	13%	13%	17%	17%	15%	16%
<b>% respondenten dat momenteel problemen of moeilijkheden ervaart met:</b>													
eigen gezondheid	25%	22%	23%	17%	19%	23%	21%	19%	20%	25%	23%	24%	22%
gezondheid van gezinslid	12%	12%	11%	13%	7%	13%	12%	12%	12%	12%	10%	13%	11%
financiën	18%	14%	10%	14%	9%	17%	10%	12%	14%	11%	14%	13%	13%
wonen	5%	4%	6%	4%	2%	5%	3%	5%	5%	3%	2%	5%	4%
relatie met ouders	5%	4%	5%	4%	4%	5%	5%	6%	5%	7%	3%	3%	4%
studie of opleiding	3%	2%	3%	3%	2%	3%	2%	3%	2%	3%	1%	2%	2%
uw werk	14%	13%	10%	9%	13%	15%	11%	14%	13%	11%	10%	10%	12%
werkloosheid	8%	6%	3%	2%	4%	7%	5%	8%	5%	6%	3%	7%	6%
het ouder worden	8%	10%	8%	6%	7%	9%	7%	6%	7%	6%	10%	8%	8%
wat u van uzelf vindt	6%	8%	9%	5%	5%	8%	7%	8%	6%	6%	5%	6%	6%
zorgen over de toekomst	13%	16%	20%	15%	11%	19%	17%	13%	13%	15%	20%	16%	16%
slachtoffer van geweld	1%	1%	1%	1%	1%	2%	0%	1%	1%	1%	2%	1%	1%
vrijtijdsbesteding	4%	3%	4%	4%	6%	3%	5%	4%	4%	3%	4%	3%	4%
uw huidige leven	5%	9%	10%	7%	6%	10%	9%	7%	8%	5%	6%	6%	8%

Gezondheidsenquête 2003 20-65 jaar	Hooge- veen	Meppel	Wester -veld	De Wolden	Aa en Hunze	Assen	Midden- Drenthe	Noorden- veld	Tynaarlo	Borger/ Odoorn	Coevor- den	Emmen	Drenthe
<b>% respondenten dat momenteel problemen of moeilijkheden ervaart met:</b>													
relatie met partner	5%	6%	6%	2%	3%	7%	4%	5%	6%	4%	4%	4%	5%
uw kinderen	6%	7%	4%	5%	5%	3%	4%	6%	5%	5%	5%	4%	5%
relatie met anderen	4%	6%	4%	5%	3%	3%	3%	2%	4%	5%	5%	5%	4%
contacten met anderen	4%	2%	4%	4%	1%	2%	4%	5%	4%	3%	3%	3%	3%
overlijden van dierbare	9%	7%	7%	8%	5%	9%	7%	8%	5%	10%	9%	13%	8%
seksuele problemen	3%	4%	6%	3%	6%	5%	3%	5%	5%	8%	5%	5%	5%
godsdienst	3%	1%	2%	2%	2%	1%	1%	-	1%	1%	1%	1%	1%
te weinig kunnen ontplooiën	5%	4%	5%	4%	4%	6%	6%	6%	4%	5%	7%	6%	6%
veranderingen maatschappij	15%	9%	12%	12%	15%	17%	11%	12%	10%	12%	15%	14%	13%
leefsituatie in de buurt	3%	3%	3%	1%	2%	2%	2%	2%	1%	1%	1%	3%	2%
gebruik genotmiddelen	-	1%	-	2%	1%	1%	1%	2%	2%	1%	2%	1%	1%
het alleen zijn	4%	3%	5%	4%	4%	5%	4%	4%	4%	4%	3%	4%	4%
<b>% respondenten dat overlast in woonomgeving ondervindt:</b>													
<b><u>lawaaioverlast van:</u></b>													
spelende kinderen	28%	27%	21%	16%	13%	30%	22%	22%	19%	15%	24%	26%	22%
buren	30%	28%	20%	17%	18%	26%	22%	22%	21%	18%	18%	26%	23%
vliegtuigen	14%	14%	30%	18%	12%	7%	15%	16%	28%	17%	19%	11%	16%
treinen	8%	17%	1%	5%	1%	10%	10%	-	2%	1%	8%	5%	6%
verkeer	35%	37%	25%	30%	26%	32%	32%	26%	32%	33%	34%	28%	31%
laden en lossen op straat	8%	9%	4%	9%	7%	10%	7%	4%	8%	10%	8%	11%	9%
sport- of recreatieterreinen	3%	6%	5%	3%	3%	6%	4%	6%	4%	4%	2%	3%	4%
industrie of bedrijven	3%	7%	2%	3%	4%	3%	4%	2%	3%	3%	4%	5%	4%
iets anders	23%	18%	13%	19%	14%	22%	19%	20%	16%	17%	22%	21%	19%
<b><u>stankoverlast van:</u></b>													
verkeer	8%	13%	6%	7%	7%	8%	6%	5%	10%	6%	7%	9%	8%
landbouw	11%	12%	27%	34%	29%	8%	26%	18%	20%	32%	25%	18%	22%
open haarden	22%	21%	25%	24%	30%	20%	22%	24%	28%	27%	25%	20%	24%
industrie en bedrijven	6%	22%	2%	7%	9%	4%	6%	2%	3%	3%	13%	16%	9%

<b>Gezondheidsenquête 2003 20-65 jaar</b>	<b>Hooge- veen</b>	<b>Meppel</b>	<b>Wester -veld</b>	<b>De Wolden</b>	<b>Aa en Hunze</b>	<b>Assen</b>	<b>Midden- Drenthe</b>	<b>Noorden- veld</b>	<b>Tynaarlo</b>	<b>Borger/ Odoorn</b>	<b>Coevor- den</b>	<b>Emmen</b>	<b>Drenthe</b>
<b>mening over woon- leefklimaat in de buurt</b>													
gaat erop vooruit	13%	6%	3%	6%	11%	11%	12%	8%	3%	9%	8%	12%	9%
blijft hetzelfde	74%	87%	90%	87%	83%	75%	82%	81%	87%	82%	82%	75%	81%
gaat erop achteruit	13%	7%	7%	7%	7%	14%	6%	11%	10%	10%	10%	13%	10%
<b>voelt u zich veilig in de buurt</b>	97%	99%	99%	99%	99%	97%	99%	98%	99%	100%	98%	97%	97%
<b>mijdt plekken in woonplaats</b>	38%	38%	10%	15%	11%	52%	15%	26%	20%	15%	21%	34%	26%
<b>laat waardevolle spullen thuis</b>	33%	34%	29%	27%	28%	43%	25%	28%	29%	29%	29%	34%	31%
<b>doet niet open bij donker</b>	24%	21%	18%	21%	20%	30%	18%	24%	18%	21%	21%	31%	23%
<b>rijdt om voor onveilige plekken</b>	29%	24%	8%	11%	8%	35%	15%	17%	15%	15%	17%	28%	20%



<b>Gezondheidsenquête 2003 20-65 jaar</b>	<b>Hooge- veen</b>	<b>Meppel</b>	<b>Wester -veld</b>	<b>De Wolden</b>	<b>Aa en Hunze</b>	<b>Assen</b>	<b>Midden- Drenthe</b>	<b>Noorden- veld</b>	<b>Tynaarlo</b>	<b>Borger/ Odoorn</b>	<b>Coevor- den</b>	<b>Emmen</b>	<b>Drenthe</b>
<b>% respondenten dat het afgelopen jaar hinder in hun woonbuurt heeft gehad van:</b>													
verkeersonveiligheid	24%	32%	27%	26%	24%	32%	27%	23%	26%	27%	23%	30%	28%
groepen jongeren	28%	22%	14%	12%	10%	22%	16%	16%	22%	14%	22%	22%	18%
rommel op straat	42%	45%	29%	27%	26%	40%	29%	28%	34%	28%	34%	41%	35%
graffiti	9%	6%	4%	3%	3%	14%	5%	4%	5%	3%	5%	11%	6%
hondenpoep	50%	61%	47%	40%	45%	53%	48%	43%	45%	43%	45%	55%	49%
bevuiling door katten	47%	52%	41%	35%	38%	49%	40%	37%	38%	33%	40%	38%	40%
gebruik/verkoop drugs	8%	6%	1%	1%	1%	12%	2%	4%	2%	2%	3%	6%	4%
vernieling bushokjes	22%	6%	8%	7%	16%	27%	7%	12%	27%	11%	8%	25%	16%
vernieling auto's	30%	23%	13%	12%	9%	27%	20%	18%	20%	12%	24%	28%	20%
diefstal fiets/brommer	14%	11%	9%	8%	11%	21%	10%	9%	13%	7%	7%	14%	12%
diefstal auto	4%	2%	5%	3%	2%	4%	3%	3%	2%	3%	2%	4%	3%
poging tot inbraak	13%	12%	12%	15%	18%	12%	13%	11%	9%	10%	11%	11%	11%
inbraak	9%	10%	11%	16%	12%	10%	10%	9%	9%	11%	8%	7%	10%
(poging tot) beroving	1%	2%	1%	1%	2%	3%	1%	1%	2%	2%	1%	2%	2%
bedreiging	4%	4%	3%	3%	2%	5%	1%	2%	2%	1%	2%	3%	2%
mishandeling/geweld	2%	2%	2%	2%	1%	2%	-	1%	1%	1%	1%	2%	1%
oplichting/fraude	1%	1%	1%	2%	3%	2%	2%	2%	1%	1%	-	1%	1%

**Voorkomen van psychische problematiek in 1991 en 2003 gemeten met hetzelfde meetinstrument**

	geslacht		leeftijd						totaal
	mannen	vrouwen	20-34 jaar		35-49 jaar		50-64 jaar		
			mannen	vrouwen	mannen	vrouwen	mannen	vrouwen	
Psychische problematiek – 1991	26%	28%	23%	28%	26%	34%	29%	27%	27%
Psychische problematiek - 2003	24%	32%	26%	31%	26%	28%	20%	30%	28%

**Roken in 1991 , 1998 en 2003 gemeten met hetzelfde meetinstrument**

	geslacht		leeftijd						totaal
	mannen	vrouwen	20-34 jaar		35-49 jaar		50-64 jaar		
			mannen	vrouwen	mannen	vrouwen	mannen	vrouwen	
<b>Percentage rokers</b>									
<b>1991</b>	43%	34%	43%	43%	45%	33%	40%	23%	38%
<b>1998</b>	36%	30%	34%	30%	37%	37%	35%	29%	32%
<b>2003</b>	33%	27%	39%	30%	37%	30%	27%	23%	30%

**Overgewicht in 1991, 1998 en 2003 gemeten met hetzelfde meetinstrument**

	geslacht		leeftijd						totaal
	mannen	vrouwen	20-34 jaar		35-49 jaar		50-64 jaar		
			mannen	vrouwen	mannen	vrouwen	mannen	vrouwen	
<b>Overgewicht</b>									
<b>1991</b>	45%	32%	32%	21%	49%	31%	56%	48%	38%
<b>1998</b>	52%	38%	42%	27%	48%	32%	62%	53%	43%
<b>2003</b>	57%	42%	42%	34%	59%	41%	64%	50%	49%