

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN MEPPEL

IN DE PERIODE 2011-2020


Hoe ontwikkelt overgewicht zich in de gemeente Meppel? En hoe verhoudt de gemeente Meppel zich daarin tot Drenthe? Met de onderstaande gegevens geven we een aanzet tot een antwoord op deze vragen. Dit doen we met gegevens uit het elektronisch kinddossier KD+ voor kinderen uit groep 2 en 7 van het basisonderwijs en jongeren uit klas 2 van het voortgezet onderwijs. Deze gegevens komen voort uit de meting en registratie van lengte en gewicht door medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de basisscholen en scholen van het voortgezet onderwijs in Drenthe. Voor de bepaling van de resultaten voor klas 2 van het voortgezet onderwijs zijn ook resultaten van het Jongerenconsult in klas 1 t/m klas 3 in de analyse opgenomen. Voor de berekening van de Body Mass Index (BMI) maken we gebruik van afkapwaarden. Deze afkapwaarden zijn voor kinderen tot achttien jaar afgesteld op leeftijd en geslacht. Op basis van deze berekening zijn de kinderen ingedeeld in vier groepen: ondergewicht, normaal gewicht, matig overgewicht en obesitas (ernstig overgewicht).

We hebben de resultaten van de negen voorgaande schooljaren naast elkaar gezet. Belangrijk om te noemen is dat de meting van gewicht en lengte in het schooljaar 2019-2020 vroegtijdig (in begin maart 2020) is beëindigd vanwege de Covid-19-pandemie. Uit een analyse van de gegevens kregen we de indruk dat de resultaten niet systematisch afwijken van die van eerdere jaren. We hebben dan ook de resultaten van 2019-2020 aan deze tijdserie vanaf 2011 toegevoegd. We benadrukken hier dat de toegevoegde recente resultaten nog geen inzicht geven in de gevolgen van de corona-crisis voor de ontwikkeling van de BMI bij kinderen en jongeren: dat gaat later met nieuwe resultaten blijken.


In paragraaf 4 worden de resultaten in tabellen getoond voor de gemeente, de gebieden in de gemeente en de provincie Drenthe. Bij de cijfers voor de gemeente en voor Drenthe worden de resultaten van de statistische toetsing voor trends getoond. In de Bijlage wordt toegelicht hoe we de gemeente hebben ingedeeld in een aantal gebieden.

1. Matig overgewicht


Figuur 1: matig overgewicht in groep 2, negen schooljaren in **Meppel** en Drenthe



Figuur 2: matig overgewicht in groep 7, negen schooljaren in **Meppel** en Drenthe




Figuur 3: matig overgewicht in klas 2, negen schooljaren in **Meppel** en Drenthe




2. Obesitas


Figuur 4: obesitas in groep 2, negen schooljaren in **Meppel** en Drenthe



Figuur 5: obesitas in groep 7, negen schooljaren in **Meppel** en Drenthe




Figuur 6: obesitas in klas 2, negen schooljaren in **Meppel** en Drenthe




3. Ondergewicht


Figuur 7: ondergewicht in groep 2, negen schooljaren in **Meppel** en Drenthe



Figuur 8: ondergewicht in groep 7, negen schooljaren in **Meppel** en Drenthe



Figuur 9: ondergewicht in klas 2, negen schooljaren in **Meppel** en Drenthe



4. Resultaten in tabellen

Tabel 1 Resultaten voor de gemeente

		Gewichtsklassen			
		Ondergewicht	Normaal gewicht	Matig overgewicht	Obesitas
		%	%	%	%
groep 2	2011-2012	6,4%	76,9%	12,5%	4,2%
	2012-2013	4,5%	77,5%	15,4%	2,6%
	2013-2014	3,6%	81,8%	12,4%	2,1%
	2014-2015	3,6%	81,2%	13,2%	2,0%
	2015-2016	2,8%	81,3%	13,6%	2,2%
	2016-2017	2,9%	87,2%	8,3%	1,6%
	2017-2018	8,5%	81,5%	8,1%	1,9%
	2018-2019	4,6%	85,0%	8,8%	1,7%
	2019-2020	8,7%	72,4%	15,7%	3,1%
	Totaal	4,7%	80,8%	12,1%	2,4%
groep 7	2011-2012	5,9%	76,3%	15,9%	1,9%
	2012-2013	6,5%	75,6%	16,1%	1,8%
	2013-2014	5,4%	78,5%	12,3%	3,8%
	2014-2015	6,3%	77,5%	13,4%	2,7%
	2015-2016	6,4%	73,8%	17,2%	2,6%
	2016-2017	9,1%	75,7%	13,6%	1,6%
	2017-2018	8,8%	77,8%	11,1%	2,4%
	2018-2019	7,4%	83,1%	9,5%	,0%
	2019-2020	8,6%	77,7%	12,7%	1,0%
	Totaal	7,1%	77,2%	13,7%	2,0%
klas 2	2011-2012	4,3%	81,6%	10,8%	3,3%
	2012-2013	4,4%	76,1%	15,3%	4,2%
	2013-2014	6,8%	73,3%	17,3%	2,8%
	2014-2015	5,5%	81,0%	10,7%	2,7%
	2015-2016	6,5%	74,9%	15,6%	3,0%
	2016-2017	6,8%	73,2%	15,9%	4,2%
	2017-2018	7,2%	75,8%	13,6%	3,3%
	2018-2019	9,8%	75,0%	13,1%	2,1%
	2019-2020	4,5%	79,5%	13,6%	2,3%
	Totaal	6,4%	76,3%	14,1%	3,2%

Is er sprake van een significante verandering t.o.v. 2011 -2012?

Geen verandering
Toename
Afname



Tabel 2 Resultaten voor Drenthe

		Gewichtsklassen			
		Ondergewicht	Normaal gewicht	Matig overgewicht	Obesitas
		%	%	%	%
groep 2	2011-2012	5,4%	79,6%	11,6%	3,5%
	2012-2013	5,7%	79,3%	12,1%	2,9%
	2013-2014	7,1%	78,7%	11,3%	2,9%
	2014-2015	6,5%	79,6%	11,2%	2,7%
	2015-2016	6,9%	81,2%	9,8%	2,1%
	2016-2017	6,6%	81,8%	9,6%	2,1%
	2017-2018	7,5%	80,6%	10,2%	1,7%
	2018-2019	7,0%	80,0%	9,9%	3,1%
	2019-2020	6,0%	81,0%	10,7%	2,2%
	Totaal	6,5%	80,1%	10,8%	2,6%
	groep 7	2011-2012	5,4%	75,8%	15,7%
2012-2013		5,5%	76,6%	15,3%	2,6%
2013-2014		6,1%	75,9%	15,2%	2,8%
2014-2015		6,1%	77,5%	14,0%	2,3%
2015-2016		6,1%	76,0%	15,4%	2,5%
2016-2017		7,8%	76,3%	13,6%	2,4%
2017-2018		7,2%	76,8%	13,9%	2,1%
2018-2019		7,9%	76,2%	13,7%	2,3%
2019-2020		7,7%	76,0%	13,7%	2,6%
Totaal		6,5%	76,3%	14,6%	2,5%
klas 2	2011-2012	6,7%	75,6%	14,3%	3,5%
	2012-2013	6,7%	74,8%	15,3%	3,2%
	2013-2014	7,4%	74,9%	15,1%	2,6%
	2014-2015	7,3%	75,3%	14,1%	3,4%
	2015-2016	6,9%	75,1%	14,6%	3,4%
	2016-2017	7,9%	74,7%	13,9%	3,5%
	2017-2018	7,6%	75,7%	13,9%	2,8%
	2018-2019	7,8%	74,5%	14,5%	3,1%
	2019-2020	8,6%	72,7%	14,5%	4,1%
Totaal	7,4%	74,9%	14,5%	3,2%	

Is er sprake van een significante verandering t.o.v. 2011 -2012?

Geen verandering
Toename
Afname



Tabel 3 Resultaten voor gebieden in de gemeente

		Gewichtsklassen				
		Ondergewicht	Normaal gewicht	Matig overgewicht	Obesitas	
		%	%	%	%	
groep 2	2011-2012	Koedijkslanden	7,9%	74,1%	12,2%	5,8%
		Meppel centrum	2,4%	82,9%	14,6%	,0%
		Nijeveen	4,3%	78,3%	13,0%	4,3%
		Oosterboer	10,1%	73,4%	12,7%	3,8%
		Watertoren	1,8%	83,6%	10,9%	3,6%
	2012-2013	Koedijkslanden	3,1%	79,2%	15,4%	2,3%
		Meppel centrum	13,8%	70,7%	12,1%	3,4%
		Nijeveen	2,0%	86,0%	12,0%	,0%
		Oosterboer	1,2%	81,2%	16,5%	1,2%
		Watertoren	5,1%	67,8%	20,3%	6,8%
	2013-2014	Koedijkslanden	2,4%	79,7%	16,3%	1,6%
		Meppel centrum	5,1%	94,9%	,0%	,0%
		Nijeveen	2,8%	83,3%	13,9%	,0%
		Oosterboer	5,8%	80,2%	10,5%	3,5%
		Watertoren	2,2%	78,3%	15,2%	4,3%
	2014-2015	Koedijkslanden	2,3%	78,8%	15,2%	3,8%
		Meppel centrum	2,4%	95,1%	2,4%	,0%
		Nijeveen	4,2%	87,5%	8,3%	,0%
		Oosterboer	6,3%	74,6%	19,0%	,0%
		Watertoren	4,7%	81,4%	11,6%	2,3%
	2015-2016	Koedijkslanden	2,2%	81,5%	14,1%	2,2%
		Meppel centrum	8,6%	82,9%	8,6%	,0%
		Nijeveen	2,3%	83,7%	14,0%	,0%
		Oosterboer	2,6%	77,9%	15,6%	3,9%
		Watertoren	,0%	84,6%	11,5%	3,8%
	2016-2017	Koedijkslanden	2,3%	82,3%	13,1%	2,3%
		Meppel centrum	2,6%	84,6%	7,7%	5,1%
		Nijeveen	8,1%	89,2%	2,7%	,0%
Oosterboer		,0%	96,9%	3,1%	,0%	
Watertoren		4,9%	87,8%	7,3%	,0%	
2017-2018	Koedijkslanden	7,8%	80,0%	11,1%	1,1%	
	Meppel centrum	12,0%	80,0%	8,0%	,0%	
	Nijeveen	6,5%	87,1%	3,2%	3,2%	
	Oosterboer	5,1%	87,2%	5,1%	2,6%	
	Watertoren	15,4%	73,1%	7,7%	3,8%	
2018-2019	Koedijkslanden	2,0%	91,1%	6,9%	,0%	
	Meppel centrum	7,1%	82,1%	10,7%	,0%	
	Nijeveen	3,8%	80,8%	15,4%	,0%	
	Oosterboer	7,1%	83,9%	7,1%	1,8%	
	Watertoren	6,9%	72,4%	10,3%	10,3%	

		Gewichtsklassen				
		Ondergewicht	Normaal gewicht	Matig overgewicht	Obesitas	
		%	%	%	%	
groep 2	2019-2020	Koedijkslanden	11,1%	73,3%	8,9%	6,7%
		Meppel centrum	5,9%	70,6%	23,5%	,0%
		Nijeveen	,0%	,0%	100,0%	,0%
		Oosterboer	5,0%	80,0%	15,0%	,0%
		Watertoren	12,5%	62,5%	20,8%	4,2%
	Totaal	Koedijkslanden	4,0%	80,2%	13,1%	2,7%
		Meppel centrum	6,8%	83,0%	9,0%	1,2%
		Nijeveen	4,1%	84,0%	10,9%	1,0%
		Oosterboer	4,7%	81,2%	12,0%	2,0%
		Watertoren	5,2%	77,4%	13,2%	4,3%

		Gewichtsklassen				
		Ondergewicht	Normaal gewicht	Matig overgewicht	Obesitas	
		%	%	%	%	
groep 7	2011-2012	Koedijkslanden	7,3%	75,6%	17,1%	,0%
		Meppel centrum	5,3%	86,8%	7,9%	,0%
		Nijeveen	,0%	75,6%	20,0%	4,4%
		Oosterboer	7,6%	76,3%	15,3%	,8%
		Watertoren	5,3%	68,4%	18,4%	7,9%
	2012-2013	Koedijkslanden	4,8%	75,2%	19,0%	1,0%
		Meppel centrum	6,3%	75,0%	18,8%	,0%
		Nijeveen	10,6%	74,2%	15,2%	,0%
		Oosterboer	7,9%	78,7%	11,8%	1,6%
		Watertoren	,0%	69,2%	20,5%	10,3%
	2013-2014	Koedijkslanden	1,8%	82,0%	10,8%	5,4%
		Meppel centrum	13,3%	75,6%	8,9%	2,2%
		Nijeveen	5,8%	78,8%	11,5%	3,8%
		Oosterboer	6,9%	80,2%	10,3%	2,6%
		Watertoren	2,3%	67,4%	25,6%	4,7%
	2014-2015	Koedijkslanden	9,0%	76,1%	11,2%	3,7%
		Meppel centrum	2,9%	70,6%	20,6%	5,9%
		Nijeveen	4,5%	79,1%	16,4%	,0%
		Oosterboer	5,5%	81,3%	9,9%	3,3%
		Watertoren	5,1%	76,9%	17,9%	,0%
2015-2016	Koedijkslanden	4,9%	77,8%	13,0%	4,3%	
	Meppel centrum	5,4%	67,6%	24,3%	2,7%	
	Nijeveen	5,1%	79,7%	15,3%	,0%	
	Oosterboer	10,9%	66,3%	22,8%	,0%	
	Watertoren	5,1%	71,8%	17,9%	5,1%	

			Gewichtsklassen			
			Ondergewicht	Normaal gewicht	Matig overgewicht	Obesitas
			%	%	%	%
groep 7	2016-2017	Koedijklanden	9,6%	76,3%	11,4%	2,6%
		Meppel centrum	4,5%	77,3%	18,2%	,0%
		Nijeveen	14,3%	78,6%	4,8%	2,4%
		Oosterboer	13,4%	71,6%	14,9%	,0%
		Watertoren	2,0%	76,0%	20,0%	2,0%
	2017-2018	Koedijklanden	6,7%	76,0%	16,0%	1,3%
		Meppel centrum	13,0%	76,1%	6,5%	4,3%
		Nijeveen	2,4%	82,9%	14,6%	,0%
		Oosterboer	9,2%	79,3%	6,9%	4,6%
		Watertoren	12,5%	75,0%	12,5%	,0%
	2018-2019	Koedijklanden	5,4%	84,8%	9,8%	,0%
		Meppel centrum	9,1%	81,8%	9,1%	,0%
		Nijeveen	10,8%	73,0%	16,2%	,0%
		Oosterboer	9,6%	83,6%	6,8%	,0%
		Watertoren	4,9%	87,8%	7,3%	,0%
	2019-2020	Koedijklanden	8,3%	75,2%	14,9%	1,7%
		Meppel centrum	,0%	88,2%	8,8%	2,9%
		Nijeveen	11,5%	84,6%	3,8%	,0%
		Oosterboer	12,3%	74,0%	13,7%	,0%
		Watertoren	8,1%	78,4%	13,5%	,0%
Totaal	Koedijklanden	6,4%	77,8%	13,4%	2,5%	
	Meppel centrum	7,0%	77,4%	13,6%	1,9%	
	Nijeveen	6,9%	78,2%	13,8%	1,1%	
	Oosterboer	8,9%	77,0%	12,6%	1,5%	
	Watertoren	5,1%	74,6%	17,1%	3,2%	

			Gewichtsklassen			
			Ondergewicht	Normaal gewicht	Matig overgewicht	Obesitas
			%	%	%	%
klas 2	2011-2012	Koedijklanden	5,0%	82,5%	10,0%	2,5%
		Meppel centrum	3,3%	73,3%	23,3%	,0%
		Nijeveen	4,5%	90,9%	2,3%	2,3%
		Oosterboer	5,2%	82,6%	9,6%	2,6%
		Watertoren	,0%	72,2%	16,7%	11,1%
	2012-2013	Koedijklanden	4,8%	76,0%	16,8%	2,4%
		Meppel centrum	8,2%	75,5%	14,3%	2,0%
		Nijeveen	5,7%	78,6%	11,4%	4,3%
		Oosterboer	2,9%	75,9%	14,9%	6,3%
		Watertoren	2,9%	73,5%	20,6%	2,9%

		Gewichtsklassen				
		Ondergewicht	Normaal gewicht	Matig overgewicht	Obesitas	
		%	%	%	%	
klas 2	2013-2014	Koedijkslanden	2,6%	75,9%	19,0%	2,6%
		Meppel centrum	9,8%	74,5%	15,7%	,0%
		Nijeveen	9,1%	70,9%	14,5%	5,5%
		Oosterboer	8,9%	72,6%	17,1%	1,4%
		Watertoren	3,1%	68,8%	18,8%	9,4%
	2014-2015	Koedijkslanden	4,5%	80,2%	11,7%	3,6%
		Meppel centrum	,0%	87,8%	12,2%	,0%
		Nijeveen	3,9%	78,4%	17,6%	,0%
		Oosterboer	8,2%	83,0%	6,8%	2,0%
		Watertoren	7,0%	72,1%	11,6%	9,3%
	2015-2016	Koedijkslanden	7,5%	66,0%	23,6%	2,8%
		Meppel centrum	7,1%	76,8%	14,3%	1,8%
		Nijeveen	7,1%	81,4%	8,6%	2,9%
		Oosterboer	6,5%	80,5%	11,4%	1,6%
		Watertoren	2,3%	67,4%	20,9%	9,3%
	2016-2017	Koedijkslanden	6,0%	67,5%	21,4%	5,1%
		Meppel centrum	9,8%	72,5%	15,7%	2,0%
		Nijeveen	6,0%	78,0%	14,0%	2,0%
		Oosterboer	7,1%	78,8%	11,5%	2,7%
		Watertoren	5,7%	69,8%	15,1%	9,4%
	2017-2018	Koedijkslanden	9,3%	71,4%	15,0%	4,3%
		Meppel centrum	4,7%	81,4%	9,3%	4,7%
		Nijeveen	4,8%	80,6%	14,5%	,0%
		Oosterboer	7,7%	79,8%	8,7%	3,8%
		Watertoren	5,0%	67,5%	25,0%	2,5%
	2018-2019	Koedijkslanden	8,2%	75,3%	13,3%	3,2%
		Meppel centrum	10,2%	71,4%	14,3%	4,1%
		Nijeveen	11,6%	78,3%	7,2%	2,9%
Oosterboer		13,3%	72,2%	14,4%	,0%	
Watertoren		5,6%	77,8%	16,7%	,0%	
2019-2020	Koedijkslanden	5,3%	68,4%	21,1%	5,3%	
	Meppel centrum	,0%	100,0%	,0%	,0%	
	Nijeveen	,0%	100,0%	,0%	,0%	
	Oosterboer	8,3%	83,3%	8,3%	,0%	
	Watertoren	,0%	87,5%	12,5%	,0%	
Totaal	Koedijkslanden	6,2%	74,0%	16,5%	3,4%	
	Meppel centrum	6,9%	76,8%	14,5%	1,8%	
	Nijeveen	6,7%	79,6%	11,2%	2,5%	
	Oosterboer	7,1%	78,2%	11,9%	2,7%	
	Watertoren	4,1%	71,7%	17,8%	6,4%	

5. Bijlage: gebiedsindeling

In onderstaande tabel wordt getoond hoe we de gemeente op grond van de 4-cijferige postcodes hebben ingedeeld in gebieden. De indeling is tot stand gekomen met inachtneming van de volgende overwegingen:

- het aantal kinderen in een bepaald schooljaar, bepaalde groep of klas en een gebied is voldoende hoog om de resultaten te kunnen tonen. De ondergrens is gesteld op een aantal van 25 kinderen
- een gebied bestaat uit één of meerdere aaneengesloten postcode-4-gebieden
- zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij reeds bestaande indelingen

Tabel 4 Samenstelling van de gebieden (aantallen kinderen in de periode 2011-2020 in groep 2, groep 7 en klas 2)

	gebiedsnaam				
	Koedijkslanden	Meppel centrum	Nijeveen	Oosterboer	Watertoren
7941	0	1061	0	0	0
7942	0	0	0	0	1066
7943	0	0	0	2380	0
7944	3013	0	0	0	0
7948	0	0	1204	0	0
7949	0	0	0	34	0
7965	0	0	0	29	0
7966	0	0	0	15	0